


OPENAKUSTIK ECO: Дизайнерські акустичні рішення для просторів, де народжуються ідеї та панує фокус.



Опис


OPENAKUSTIK ECO — це система акустичних екранів, настінних панелей та стельових островів із високотехнологічного ПЕТ-фетру . Ми перетворюємо шумний хаос сучасних офісів на функціональний комфорт, допомагаючи людям краще концентруватися, спілкуватися та творити .Наша лінійка створена спеціально для гнучкого візуального зонування та покращення звукового середовища у відкритих просторах (Open Space), коворкінгах, переговорних кімнатах та громадських зонах .

Маніфест екологічності: Матеріал виготовляється зі 100% екологічно чистого поліефірного волокна, отриманого шляхом глибокої вторинної переробки пластику (PET) .

Архітектурна свобода: Поєднуючи акустичну ефективність, гнучкість форм та сучасну естетику, OPENAKUSTIK ECO дозволяє втілювати в життя як стандартні архітектурні елементи, так і кастомні індивідуальні проекти будь-якого масштабу

Фізичні та акустичні характеристики

Назва продукту	Опис та призначення
Склад	Pure & Safe. 100% преміальний поліестер (PET) . Створений без використання токсичних хімічних смол, формальдегідів та клею .
Структура	Пастка для шуму. Пориста повстяна поверхня, яка миттєво вловлює звукові хвилі, блокує поширення звуку та зводить нанівець час реверберації (відлуння).
Коефіцієнт звукопоглинання (NRC)	Ефективність понад 80–90% (NRC > 0,8 - 0,9) у критичному діапазоні середніх та високих частот . Бездоганні характеристики підтверджені офіційними протоколами акустичних випробувань.
Базові параметри	Ідеальний баланс. Стандартна товщина 9 мм забезпечує високу жорсткість конструкції за мінімальної ваги . Базовий розмір панелей: 2440x1220 мм — оптимальне полотно для будь-яких дизайнерських ідей .
Екологічність	Турбота про здоров'я. Стовідсотково гіпоалергенний матеріал. Не виділяє шкідливих летючих речовин, повністю позбавлений запаху та сертифікований для використання в приміщеннях із найсуворішими вимогами до безпеки.





Сфери застосування: Керуйте простором і звуком

Розумне зонування Настільні акустичні екрани та мобільні підлогові перегородки OPENAKUSTIK ECO — це інструмент для миттєвої трансформації простору . Вони дозволяють без зусиль формувати приватні робочі місця, затишні переговорні зони або локації для брейнштормінгу в межах одного Open Space . Жодних капітальних стін, будівельного сміття чи складних узгоджень .

Абсолютний контроль реверберації Настінні акустичні панелі та підвісні стельові елементи розроблені для усунення ефекту «луни» в офісах, конференц-залах та громадських холах . Правильний розрахунок та розміщення панелей знижують акустичне навантаження на людину, покращують розбірливість мови та створюють розслаблену, але продуктивну атмосферу.

Лінійка продуктів OPENAKUSTIK ECO

Назва продукту	Опис та призначення
OPENAKUSTIK ECO STIL Настільні екрани  	Настільний акустичний екран OPENAKUSTIK ECO STIL Ваш персональний кокон концентрації. Настільний акустичний екран OPENAKUSTIK ECO STIL розроблений для того, щоб захистити співробітника від відволікаючих офісних шумів та розмов колег, забезпечуючи необхідну приватність без ізоляції від команди. Легкий монтаж: Універсальна система кріплення дозволяє надійно фіксувати екрани на будь-яких стільницях товщиною до 35 мм. Стандартні розміри: 1200x600x9(18) мм, 600x600x9(18) мм. Кастомізація: Створюємо унікальні геометричні форми та радіуси під індивідуальний запит вашого проекту.

Назва продукту	Опис та призначення
OPENAKUSTIK ECO FLO Підлогові екрани  	Підлогові екрани OPENAKUSTIK ECO FLO Трансформація інтер'єру за лічені секунди. Підлогові екрани OPENAKUSTIK ECO FLO бездоганно поєднують функцію візуального розділення приміщення з ефективним поглинанням фонового шуму. Це мобільна альтернатива гіпсокартонним перегородкам, яка дозволяє легко ділити великі зали на незалежні робочі зони Мобільність та легкість: Екрани важать небагато, їх легко пересувати самостійно, змінюючи конфігурацію офісу під поточні завдання. Стандартні параметри: 1500x800x9(18) мм. Дизайнерські опори: Доступні різні типи стильних опор . Також можливе виготовлення в індивідуальних розмірах для масштабних просторів.

Назва продукту	Опис та призначення
OPENAKUSTIK ECO STEN Настінні акустичні панелі  	Декоративні звукопоглинальні панелі OPENAKUSTIK ECO STEN Коли акустика стає мистецтвом. Декоративні звукопоглинальні панелі OPENAKUSTIK ECO STEN повністю змінюють сприйняття стін в інтер'єрі . Вони не просто радикально знижують загальну гулкість кімнати, а виступають головним акцентом сучасного дизайну. Особливості архітектурної лінійки: Ми пропонуємо повну свободу дій — різноманітні формати, складну геометрію та комбінацію товщин Брендинг та 3D-арт: Технологія дозволяє створювати масштабні об'ємні 3D-панно, складні мозаїки, інтегрувати логотипи компаній та реалізовувати сміливі авторські проекти архітекторів. 


Назва продукту	Опис та призначення
OPENAKUSTIK AIR ECO (Острови/Хмари/Баффли)  	Підвісні акустичні елементи OPENAKUSTIK AIR ECO Свобода та акустичний комфорт над головою. Підвісні елементи OPENAKUSTIK AIR ECO — це ідеальне та безальтернативне рішення для великих відкритих просторів із високими стелями, де використання стандартних підвісних стель є неможливим або руйнує дизайнерську концепцію (наприклад, у стилі лофт) Перехоплення звуку: Стельові острови та вертикальні баффли ефективно знижують рівень шуму, значно скорочують час відлуння та роблять розмови чіткими. Оптимально для Open Space, великих переговорних кімнат, конференц-залів та освітніх хабів Форми без обмежень: Будь-які конфігурації за вашим ескізом — від класичних кіл та квадратів до складних параметричних хмар. 

Акустичні характеристики та матеріали

Ми не просто декларуємо тишу — ми гарантуємо її математично точний результат. Акустичні характеристики та ефективність лінійки OPENAKUSTIK ECO офіційно підтверджені лабораторними випробуваннями. Тестування проводилися в експертній Лабораторії будівельної та архітектурної акустики Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (м. Київ)

За чинними стандартами: Усі випробування виконано у повній відповідності до державних та міжнародних стандартів визначення звукопоглинальних властивостей матеріалів

Гарантований результат: Результати тестів (відображені на графіку коефіцієнта звукопоглинання) є офіційним підтвердженням того, що системи OPENAKUSTIK ECO радикально знижують рівень відбитого звуку і створюють преміальний акустичний комфорт у приміщеннях будь-якого призначення.





Переваги лінійки OPENAKUSTIK ECO

- **Широка кольорова гама**

ПЕТ-фетр доступний у багатій палітрі відтінків — від глибоких, благородних нейтральних тонів до вибухових, соковитих акцентних кольорів. Це дозволяє ідеально вписати акустику у фірмовий стиль вашого бренду чи концепцію інтер'єру .

- **ЧПУ-обробка та кастомізація**

Матеріал неймовірно слухняний у роботі. Завдяки прецизійному різанню на сучасних ЧПУ-верстатах ми можемо надати панелям абсолютно будь-якої складної форми, вирізати паттерни, створити 3D-ефекти або вигравірувати логотип компанії .

- **Зносостійкість та легкий догляд**

Створено для активного життя в офісі . Поверхня фетру стійка до стирання, механічних пошкоджень та не вигорає під дією UV-променів . Матеріал можна обробляти дезінфікуючими засобами, що критично важливо для підтримки бездоганної гігієни у громадських просторах.

- **Надшвидкий безкаркасний монтаж**

Забудьте про складні металеві профілі . Інноваційна безкаркасна конструкція в рази прискорює та полегшує встановлення екранів на будь-яку поверхню . Ми пропонуємо ексклюзивні, візуально непомітні системи кріплення, розроблені спеціально для лінійки OpenAkustik Eco .



